JUMBO®
seit 1932

Edles Zubehör für den Volvo FH5

Inhalt

Seite	Thema/Artikel
4	Oberflächen - Hochglanzverchromung
5	Oberflächen - Farbe
8 - 9	Dachlampenbügel Typ »Eleganz«
10	Frontlampenbügel
11	Steinschlagschutzgitter
14 - 15	CITYGUARD® vorne
16 - 17	CITYGUARD® Seite & hinten
18	Arbeitscheinwerferrohre

Seite	Thema/Artikel
19	Spoilerapplikation
20 - 21	Armaturenträger | Steckerblech
24 - 25	Applikationen
26 - 27	Signalhörner
28	Trittstufen
29	Pulverbeschichtung

Seite	Thema/Artikel
30 - 31	Radzubehör
34 - 35	Trux Frontschutzbügel
36 - 37	Trux Dachlampenbügel
38 - 39	Trux Lampenbügel unten & Mitte
40 - 41	Scheinwerfer & Leuchten entdecken
42	Ablagetische
43	Bettunterfederung

Entweder, wir machen es glänzend...

Sie erhalten unsere Produkte entweder:

- Chromglänzend oder
- Farbig

5 JAHRE CHROM GARANTIE

Chromglanz

Eine Spezialität von Jumbo ist es, daß die Teile besonders schön glänzen. Dieses erreichen wir entweder durch besonders aufwendiges **Spiegelpolieren** oder in dem die Edelstahlteile zusätzlich **verchromt** werden.

Diese besondere Oberflächenveredelung sorgt dafür, daß der Spiegelglanz lange (an)hält. Immerhin garantieren wir **5 Jahre den Chromglanz** bei verchromten Edelstahlteilen.

Welche Art der Oberflächenveredelung wir bei den Teilen gewählt haben, ist in den jeweiligen Produktbeschreibungen der nachstehenden Seiten zu finden.

oder wir treiben es bunt.

Farbig

Jumbo Edelstahl- und Trux Aluminiumteile (siehe S. 34 ff.) liefern wir auch in farbiger Ausführung. Wie die Farbe auf das Material kommt, hängt von der jeweils verschiedenen Methode ab:

1. Lackierung

- Nur für Aluminium- und Kunststoffteile
- Trux Aluminiumteile werden direkt in der Trux eigenen Lackiererei in Ljusdal, Schweden lackiert
- Jede RAL sowie fast jede Sonder-/Fahrzeugherstellerfarbe möglich
- Effektlackierungen im Einzelfall möglich

2. Pulverbeschichtung

- Für Edelstahl und Aluminium
- Fast jeder RAL-(Uni)Ton möglich
- Viele Sonder- und Effektfarben/-oberflächen
- Keine Sonder-/Fahrzeugherstellerfarben

3. Folierung / Wrapping

Anbauteile, wie fahrzeugeigene Baugruppen, können auch foliert werden. Wir arbeiten hierfür mit Wrap-Spezialisten zusammen. Hier gibt es eine riesige Vielfalt an Standard-, Sonder- und Effektfolien und -farben.

Always in the frontline

HILKE
VOLVO
JUMBO

HILKER
Transporte

Edelstahl Dachlampenbügel Typ Eleganz

§ **Mit Teilegutachten!**
(ohne LED im Rohr)
Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!

Dachlampenbügel mit Fernscheinwerfern Jumbo Coralum (Hörner nicht im Lieferumfang enthalten)

Dachlampenbügel Typ „Eleganz“

Modell	Fahrerhäuser	Fahrzeuge mit Vorrüstung für Zusatzscheinwerfer	Fahrzeuge ohne Vorrüstung
FH5*	Globeltrotter XL (XHSL), Globeltrotter (HSLP) & Flachdach (SLP)	D361.400.K-1	D361.400.K-2

* nur passend bei Fahrzeugen mit werkseitiger Sonnenblende

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- Dachbügelrohr, Edelstahl 60mm
- Montagesatz inkl. 4 Fernscheinwerferhalter
- 16-adriges Kabel, sauber eingezogen; 1 Eintritt und 6 Austritte (4x3 für Scheinwerfer, 2x2 für Rundumkennleuchten)
- Montageanleitung

Montage

- 2x Doppelwinkel seitlich vorn ohne Bohren an Gewindebuchsen im Dach
- 2x Winkel hinten mit selbstabdichtenden Nieten (2 Bohrungen notwendig)
- Kabel ohne Bohren durch werkseitige Gummikappe (bei Fahrzeugen ohne Vorrüstung)

Design

Der Dachbügel ist dreidimensional der Dachkontur angepaßt: „Freiformbiegung“. Diese aufwendige, nur unter Einsatz moderner und komplexer Einrichtungen mögliche Biegetechnik macht den Scheinwerferbügel zu einem durch und durch eleganten Schmuckstück.

Achtung

Zur Reduzierung der Windgeräusche empfehlen wir unseren Jumbo Coralum und Jumbo Coraline Scheinwerfer sowie die Jumbo LightBars Typ Aegir.

Passende Leuchtenpakete finden Sie hier!

Optional auch farbig (siehe S. 5)

Made in Germany

5 JAHRE CHROM GARANTIE

steck-fertig

EDELSTAHL Rost frei

Elektrifizierung – 2 Möglichkeiten

1. Fahrzeug hat eine werkseitige Vorrüstung:
Sie bestellen den Dachbügel »**-1**« mit Vorverkabelung speziell für die Vorrüstung.

2. Fahrzeug ist NICHT vorgerüstet oder es sollen – neben Zusatzscheinwerfern – weitere Leuchten (z.B. Rundumleuchten, Blitzer, Lichtwarnbalken, etc.) montiert werden: Sie bestellen den Dachbügel »**-2**« mit Vorverkabelung für den Jumbo-Systemkabelbaum sowie den Systemkabelbaum für den Volvo FH4 & FH5.
Jumbo Art. Nr. D157.400-K4
Für die saubere Zusammenführung der Verkabelung im Dachlampenbügel mit dem Systemkabelbaum bestellen Sie zudem die Jumbo-Anschlußdose.
Jumbo Art. Nr. D157.400-B1

Integriertes Kabel

Jumbo Scheinwerferbügel sind grundsätzlich vorverkabelt. Sparen Sie sich die mühselige Konfektionierung und das langwierige Einziehen in das – ggf. noch zu bohrende – Rohr. Das haben wir für Sie erledigt. Und wir haben es so ordentlich gemacht, daß wir Ihnen 3-Jahre Garantie auf die Jumbo steck-fertig Verkabelung geben. Das Kabel ist 16-adrig (16x 1mm²) und tritt 6x aus dem Dachbügel aus: 4x 3-adrig für Scheinwerfer mit Positionslicht und 2x 2-adrig für Rundumkennleuchten. Das Kabel wird ohne Bohren durch die werkseitige Gummikappe auf dem Dach nach innen in die Fahrzeugelektrik geführt (bei Fahrzeugen ohne werkseitige Vorrüstung).

§

Mit Teilegutachten!
(ohne LED im Rohr)
Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!

Edelstahl Frontlampenbügel

Frontlampenbügel mit Fernscheinwerfern Jumbo Coraline

Frontlampenbügel für eckige Scheinwerfer

Modell	Fahrerhaus	Art. Nr.
FH5	alle Fhs.	F361.100.K

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- Frontlampenbügelrohr, 80/60mm
- Eingezogener Kabelbaum, durchgehend 12-adrig (1 Eintritt auf 4 Austritte mit 4x 3 Adern)
- Steck-fertig vorverkabelt für 4 Zusatzscheinwerfer mit Positionslicht
- Montageanleitung
- 4 Halterungen für Scheinwerfer

Montage

- Ohne jegliches Bohren an vorhandenen Befestigungspunkten
- Kabel wird ohne Bohren hinter die Stoßstange und Serviceklappe geführt

Passende Leuchtenpakete finden Sie hier!

Made in Germany

5 JAHRE CHROM GARANTIE

steck-fertig

EDELSTAHL Rost frei

§

Achtung: Kein Teilegutachten!
(Einzelabnahme erforderlich!)

Edelstahl Steinschlagschutzgitter

Steinschlagschutzgitter

Modell	Fahrerhaus	Art. Nr.
FH5	alle Fhs.	M761.181

Material & Oberfläche

- Edelstahl (W.St. 1.4301) poliert
- Design: Wabenmuster

Lieferumfang

- Edelstahl Steinschlagschutzgitter (inkl. der Befestigungsteile)

Montage

- An den originalen Befestigungspunkten des serienmäßigen Haltegriffs

Achtung
Kein Teilegutachten/ABE.
Einzelabnahme erforderlich!

EDELSTAHL Rost frei

HILKE
VOLVO
JUMBO

Edelstahl CITYGUARD® vorn

§

Mit Teilegutachten!
(ohne LED im Rohr)
Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!

CITYGUARD® vorn (Stoßstangenschutzrohr)

Modell	Variante	Seitenleuchten (orange leuchtend) mit	Art. Nr.
FH5	CITYGUARD® vorn gerade, inkl. **2x LED Seitenleuchte**	orangem Glas	B361.100-1
FH5	CITYGUARD® vorn gerade, inkl. **2x LED Seitenleuchte**	weißem Glas	B361.100-2
FH5	CITYGUARD® vorn gerade, inkl. **2x LED Seitenleuchte** (orange) und **5x LED Positionsleuchte** (weiß)	orangem Glas	B361.101-1
FH5	CITYGUARD® vorn gerade, inkl. **2x LED Seitenleuchte** (orange) und **5x LED Positionsleuchte** (weiß)	weißem Glas	B361.101-2

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- CITYGUARD®-Rohr vorn, 60mm
- Montagesatz
- Steck-fertig: Vormontierte und anschlußfertig vorverkabelte Leuchten
- 5 Abdeckplättchen für leere Rohrausschnitte (bei B361.100-1 und B361.100-2)

Montage

- An werkseitig vorhandenen Befestigungspunkten vorn und seitlich am Aufstieg

Seitenleuchte mit orangem Glas, orange leuchtend (g/g)

Made in Germany

5 JAHRE CHROM GARANTIE

steck-fertig

EDELSTAHL Rost frei

CITYGUARD® vorn mit Seiten- und Positionsleuchten mit weißem Glas, Art. Nr. B361.101-2

Edelstahl CITYGUARD® Seite & hinten

§

Mit Teilegutachten!
(ohne LED im Rohr)
Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!

CITYGUARD® Seite (Seitenschutzrohr)

Modell	Radstand	Variante	Seitenleuchten (orange leuchtend) mit	Art. Nr.
FH5	3.700	CITYGUARD® Seite, inkl. 5x LED	orangem Glas	J361.201-1
FH5	3.700	CITYGUARD® Seite, inkl. 5x LED	weißem Glas	J361.201-2
FH5	3.800	CITYGUARD® Seite, inkl. 5x LED	orangem Glas	J361.200-1
FH5	3.800	CITYGUARD® Seite, inkl. 5x LED	weißem Glas	J361.200-2

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- Satz CITYGUARD®-Rohre Seite, 60mm
- Steck-fertig: Vormontierte und anschlußfertig vorverkabelte Leuchten
- Je 5 LED Seitenleuchten
- Kabelverbindungsdose

Montage

- An den Halterungen der werkseitigen Seitenverkleidungen

Made in Germany

5 JAHRE CHROM GARANTIE

steck-fertig

EDELSTAHL Rost frei

CITYGUARD® Seite mit LED Seitenleuchten mit weißem Glas, orange leuchtend (w/g)

CITYGUARD® *hinten* (Rückleuchtenrohre)

Modell	Art. Nr.
Universal	D361.370

§

Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!
(ggf. ECE R48 / StVZO-Verstoß)

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- Satz CITYGUARD®-Rohre hinten, 60mm
- Je 3 eingelassene LED-Leuchten, rot
- Anschlußfertig vorverkabelt
- Montagesatz

Montage

- Mit je 2 Neoprennietmuttern am Leuchtengehäuse der Kotflügelschale

Optional

- Orange LED Endkappe für die äußeren Enden des Rohrs (Art. Nr. L134.608)

Edelstahl Halterohr für Arbeitsscheinwerfer

§ **Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!** (ggf. ECE R48 / StVZO-Verstoß)

Arbeitsscheinwerferrohr mit 3 LED Schlußleuchten, 2 Blitzleuchten (Art. Nr. D361.500-3) und Arbeitsscheinwerfern

Arbeitsscheinwerferhalterohr

Modell	Halterohr für Arbeitsscheinwerfer	Art. Nr.
FH5	Halterohr einzeln, ohne integrierte Leuchten & 2 Halterungen für Arbeitscheinwerfer	D361.500-1 *
FH5	Halterohr inkl. 3 integrierter LED Schlußleuchten mittig & 2 Halterungen für Arbeitsscheinwerfer	D361.500-2 * *
FH5	Halterohr inkl. 3 integrierter LED Schlußleuchten mittig, 2 Blitzleuchten außen & 2 Halterungen für Arbeitsscheinwerfer	D361.500-3

* Die zwei äußeren und drei mittigen Leuchtenausschnitte sind mit Gummistopfen und Abdeckblechen verdichtet.
* * Die zwei äußeren Leuchtenausschnitte sind mit Gummistopfen verdichtet.

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Optionales Leuchtenzubehör finden Sie hier!

Lieferumfang

- Halterohr, 60mm
- Montagesatz
- Einstellbare Halter zur Befestigung von 2 Arbeitsscheinwerfern
- Integrierte Leuchten - vormontiert und anschlußfertig vorverkabelt

Montage

- An den werkseitigen Dachspoilerhalterungen

Made in Germany

5 JAHRE CHROM GARANTIE

steck-fertig

EDELSTAHL Rost frei

§ **Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!**
(ggf. ECE R48 / StVZO-Verstoß)

Edelstahl Spoilerapplikationen

Spoilerapplikationen

Spoilerapplikationen	AdBlue Tank	Art. Nr.
Globetrotter XL (CAB-XHSL)	nein	I761.340
Globetrotter XL (CAB-XHSL)	ja	I761.341

Material & Oberfläche

- Edelstahl W.St. 1.4301
- Poliert und zusätzlich hochglanzverchromt (siehe S. 4)
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- Satz Applikationen für die hintere Kante der Kabinenspoiler (5-teilig)
- Bei Fahrzeugen mit „AdBlue“ Tank 7-teilig
- Mit eingelassenen 17 LED Positionsleuchten (rot leuchtend, weißes Glas)
- Montage- und anschlußfertig vormontiert und verkabelt
- Befestigungsschrauben

Montage

- Mit Edelstahlschrauben an der Spoilerkante

Made in Germany

5 JAHRE CHROM GARANTIE

steck-fertig

EDELSTAHL Rost frei

Armaturenträger | Steckerblech

Made in Germany

EDELSTAHL Rost frei

Armaturenträger | Steckerblech

Modell	Fahrerhaus	Art. Nr.
FH5	alle Fhs.	M361.350

Material & Oberfläche

- Rohr: 60mm Edelstahlrohr hochglanzverchromt, Steckerblech: Edelstahl hochglanzverchromt
- Edelstahl, W.St. 1.4301
- 5 Jahre Glanzgarantie

Lieferumfang

- Armaturenträger/Steckerblech
- 5+3 Ausschnitte für ISO-Dosen
- Schlauchhalter, ohne Anschlußdosen
- 2 Paar Rahmenklemmbefestigungssätze

Montage

- Ersetzt den werkseitigen Armaturenträger

UMBO
Uplengen Münster Osnabrück Meppen
OLVO
VOL

JUMBO
VOLVO

HILKER
Transporte
FRIESOYTHE
geht nicht, gibt's nicht !
VOLVO

Edelstahl Applikationen

Kotflügelapplikation, Art. Nr. I157.648

Applikation für die Seitenfenster, Art. Nr. I761.214

Applikationen und Zierteile

Baureihe	Ausführung	Art. Nr.
FH5	Applikation für die unteren Scheinwerfer (2-tlg.)	I761.105
FH5	Applikation für die Seitenspiegel (2-tlg.)	I761.201
FH5	Applikation für die Seitenfenster, mit JUMBO-Schriftzug (4-tlg.)	I761.214
FH5	Applikation für die seitliche Gürtellinie (6-tlg.)	I761.212
FH5	Applikation für die Kotflügel (4x2)	I157.648
FH5	Spoilerapplikation *(siehe S. 19)*	I761.340/I761.341

Applikation für die Gürtellinie, Art. Nr. I761.212

Applikation für die Seitenspiegel, Art. Nr. I761.201

Spoilerapplikation für Fahrzeuge mit AdBlue-Tank,
Art. Nr. I761.341 *(mehr Details siehe S. 19)*

Material & Oberfläche

- Edelstahl, W.St. 1.4301

Lieferumfang

- Applikation
- 3M-Klebeband

Montage

- Befestigung mit 3M-Klebeband

Applikation für die unteren Scheinwerfer, Art. Nr. I761.105

Edelstahl Drucklufthörner Typ JU

Das weltweit erste Edelstahl Horn seiner Art

Details

- Patentierter Kegelfuß
- Auswechselbare Membrane
- Nur zwei Befestigungslöcher (Gehäuse mit Kegelfuß und Trichterstütze)

Einzelne Hörner Typ JU

Horntyp	Ø Trichter	Länge	Frequenz (9 bar)	Lautstärke (9 bar) mit Hornschutzkappe *	Abstand Befestigungs-punkte	Gewicht	Art. Nr.
JU 47	140 mm	470 mm	270 Hz	113 dB(A)	330 mm	1,05 kg	H114.501
JU 57	140 mm	570 mm	215 Hz	114 dB(A)	430 mm	1,10 kg	H114.502
JU 67	140 mm	670 mm	179 Hz	111 dB(A)	530 mm	1,15 kg	H114.503
JU 77	140 mm	770 mm	154 Hz	109 dB(A)	630 mm	1,20 kg	H114.504
JU 97	140 mm	970 mm	117 Hz	107 dB(A)	830 mm	1,25 kg	H114.505
Hornschutzkappe							H115.014

*Hornschutzkappe reduziert Lautstärke um ca. 8 - 10 dB(A)

Doppelhorn Komplettsätze

- 2 Hörner
- 2 Hornschutzkappen
- 1 Ventilanschlußsatz (24V Magnetventil, im Auftragsfall änderbar)

Horntyp	Längen	Lautstärke (9 bar)	Art. Nr.
JU 457	470 & 570 mm	113 dB(A)	H114.530
JU 567	570 & 670 mm	113 dB(A)	H114.532
JU 677	670 & 770 mm	113 dB(A)	H114.534
JU 797	770 & 970 mm	112 dB(A)	H114.536

Die klangoptimierten Längen unserer Jumbo-Hörner TYP JU

ø Trichter = 14 cm

Trichterstütze

Rundes Fußstück mit patentiertem Kegelfuß

Edelstahl Hornschutzkappe

EDELSTAHL Rost frei ®

korrosions-beständig

Edelstahl Trittstufen

Untere Edelstahl Trittstufe im Fahrerhausaufstieg,
Art. Nr. M761.260 & Trittkasten, Art. Nr. M761.608

Obere Edelstahl Trittstufe im Fahrerhausaufstieg, Art. Nr. M761.260

Trittstufen

Modell	Variante	Art. Nr.
FH5	2x3 Trittstufen für die Fahrerhausaufstiege (Komplettsatz)	M761.260
FH5	Trittkästen in Chrom-Optik	M761.608

Material & Oberfläche

- Trittstufen: Edelstahl, W.St. 1.4301, poliert
- Trittkästen: Kunststoff (ABS + PC) verchromt

Lieferumfang

- Set Trittstufen (inkl. der Befestigungsteile) bzw. Satz Trittkästen

Montage

- Trittstufen: Mit Schrauben auf den originalen Trittstufen
- Trittkästen: Ersetzen die werkseitigen Trittkästen (originales Befestigungsmaterial ist wiederzuverwenden)

Abrutschsichere Kante



Pulverbeschichtetes Edelstahlzubehör

Unsere Edelstahlteile sind auch in Farbe lieferbar!

Wir pulverbeschichten in allen RAL-Tönen

(Bei Bestellung RAL-Farbcode angeben)

Edelstahl Radzubehör

Radauskleidung vorn Art. Nr. W165.163

Rad	Nabenverkleidung	Radblende Typ Klassik (Radmutter-Befestigung)
Vorderrad 8.25 x 22.5"	W165.015	W166.020
Vorderrad 9.00 x 22.5“	W165.015	W166.020
Vorderrad 11.75 x 22.5“	W165.015	W166.034
zwillingsbereiftes 22.5“ Hinterrad	**Steckachse** W165.731 **AP-Achse** W165.747	W166.022
	Die Nabenkappen werden direkt an den Radbolzen befestigt und passen immer für 26 oder 32mm Bolzenloch.	Die Blenden werden mit Stahlhaltern direkt an den Radmuttern befestigt. Der edle Klassiker Made in Germany.

Made in Germany
Radzierblende Klassik

EDELSTAHL Rost frei

Radauskleidung hinten Art. Nr. W165.054

Radblende Typ Standard (Lockring-Befestigung)	Radauskleidungsblenden (Lockring-Befestigung)	Radauskleidungen (Radmutter-Befestigung)
W166.320	W165.320	W165.114
W166.320	W165.320	W165.111
W166.322	**SW32** W165.323 | **SW33** W165.324	W165.163
W166.322	**Steckachse** **tief** W165.329 | **flach** W165.322 **AP-Achse** -	**Steckachse (unbelüftet)** **8.25** W165.044 | **9.00** W165.054 **AP-Achse** **8.25** W165.040 | **9.00** W165.050
Die Blenden werden mittels eines, ins Felgenhorn gespannten, Befestigungsringes („LockRing“) am Rad befestigt.	Die Blenden werden mittels eines, ins Felgenhorn gespannten, Befestigungsringes („LockRing“) am Rad befestigt.	Die Felgenverkleidungen werden direkt an den Radbolzen mit den Radmuttern angeschraubt.

W166.320

19,5“ W165.314 (Abbildung)
22,5“ W165.329

W165.114

W165.015

W165.731

W166.022

HILKER
VOLVO
JUMBO

TRUX Frontschutzbügel

§ **Einzelabnahme erforderlich!**
Fahrzeuglänge erhöht sich!
(Bei A16-2 & B16-2 Eintragung ausreichend dank Teilegutachten)

Typ Highway, farbig in Fahrzeugfarbe, Art. Nr. A16-2

Frontschutzbügel

Lieferumfang

- Leichte und gleichzeitig extrem robuste, wirksam schützende Konstruktion
- Frontschutzbügel und Montagesatz (inkl. Werkzeug zum Abklappen)
- Material: Aluminium

Lieferbar in 2 Ausführung

- Highway
- Offroad

Lieferbar in 2 Designs des Aluminiumrohres

- Smooth (glatt)
- AirFlow (geriffelt)

Lieferbar mit 4 Oberflächen

- Silber eloxiert
- Sandgestrahlt für Selbstlackierung
- Lackiert
- Pulverbeschichtet

Montage

- Weitgehend ohne Bohren
- Montage an vorhandenen Befestigungspunkten
- Der Frontschutzbügel kann in geklapptem Zustand einfach aus der Aufnahme genommen werden, z.B. wenn das Fahrzeug abschleppen soll

Jumbo ist Trux-Distributor für Deutschland, Österreich und die Schweiz!

Achtung

Inkl. Freigabe des schwedischen RISE Institute gem. EU Direktive 92/114/EEC und ECE R61 *(Abnahme gem. §19.2 StVZO erforderlich! Bitte vor Kauf mit Ihrem amtl. anerkannten Sachverständigen abstimmen).*

Typ Highway

Typ Offroad

Optionales Leuchtenzubehör finden Sie hier!

Made in Sweden

Trux® Always in the frontline

steck·fertig

Extrem robuste Befestigung an vorhandenen Befestigungspunkten (Ratsche im Lieferumfang enthalten)

Volvo FH5 mit Kunststoffstoßstange

Modell	Design	silber eloxiert	sandgestrahlt zum Lackieren	Unifarben lackiert	Metallicfarben lackiert	Pulverbeschichtet RAL-Farben	Pulverbeschichtet Sonderfarben
Offroad	Smooth	B16-251S	B16-281S	B16-291S + 6B-Lackuni	B16-291S + 6B-Lackmeta	B16-281S + 6B-PulverRAL	B16-281S + 6B-PulverSonder
Offroad	AirFlow	B16-251A	B16-281A	B16-291A + 6B-Lackuni	B16-291A + 6B-Lackmeta	B16-281A + 6B-PulverRAL	B16-281A + 6B-PulverSonder
Highway	Smooth	A16-251S	A16-281S	A16-291S + 6A-Lackuni	A16-291S + 6A-Lackmeta	A16-281S + 6A-PulverRAL	A16-281S + 6A-PulverSonder
Highway	AirFlow	A16-251A	A16-281A	A16-291A + 6A-Lackuni	A16-291A + 6A-Lackmeta	A16-281A + 6A-PulverRAL	A16-281A + 6A-PulverSonder

Volvo FH5 mit Stahlstoßstange

Offroad	Smooth	B16-451S	B16-481S	B16-491S + 6B-Lackuni	B16-491S + 6B-Lackmeta	B16-481S + 6B-PulverRAL	B16-481S + 6B-PulverSonder
Offroad	AirFlow	B16-451A	B16-481A	B16-491A + 6B-Lackuni	B16-491A + 6B-Lackmeta	B16-481A + 6B-PulverRAL	B16-481A + 6B-PulverSonder

Volvo FH5 mit Stahlstoßstange & Schleppvorrichtung „PCA70062“

Offroad	Smooth	B16-451TS	B16-481TS	B16-491TS + 6B-Lackuni	B16-491TS + 6B-Lackmeta	B16-481TS + 6B-PulverRAL	B16-481TS + 6B-PulverSonder
Offroad	AirFlow	B16-451TA	B16-481TA	B16-491TA + 6B-Lackuni	B16-491TA + 6B-Lackmeta	B16-481TA + 6B-PulverRAL	B16-481TA + 6B-PulverSonder

TRUX Dachlampenbügel

§

Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!

Dachlampenbügel, leicht heruntergezogen, angeschrägt, Airflow, lackiert in schwarz, Art. Nr. G16-491A



Dachlampenbügel, gerades Modell, auf dem Dach sitzend, Airflow, silber eloxiert, Art. Nr. G16-251A

Dachlampenbügel

Lieferumfang

- Lampenbügel
- Vorverkabelt für 4 Scheinwerfer
- Inkl. Haltersatz und 4 Halterungen für Scheinwerfer
- Material: Aluminium

Lieferbare Designs des Aluminumrohrs

- Smooth (glatt)
- Airflow (geriffelt)

Lieferbare Oberflächen

- Silber eloxiert
- Sandgestrahlt zur Selbstlackierung
- Lackiert
- Pulverbeschichtet

Montage

- Montage an vorhandenen Befestigungspunkten
- Für das Kabel muß ein Loch gebohrt werden

Optionen

- Zusatzscheinwerfer und Leuchten
- Eingebaute Blitz- und Positionsleuchten

Optionales Leuchtenzubehör finden Sie hier!

Angeschrägtes Modell G16-4

Gerades Modell G16-2

Vom Dach heruntergezogenes Modell G16-7

Breites Modell G16-6

Made in Sweden

Always in the frontline

steck·fertig



Dachlampenbügel, vom Dach heruntergezogen,
Airflow, silber eloxiert, Art. Nr. G16-751A

Dachlampenbügel, breit, auf dem Dach sitzend,
Airflow, silber eloxiert, Art. Nr. G16-651A

Volvo FH5 / FM5 / FMX5 Globeltrotter (HSLP), Globeltrotter XL (XHSL) & Globeltrotter XXL

Modell	Design	silber eloxiert	sandgestrahlt zum Lackieren	Unifarben lackiert	Metallicfarben lackiert	Pulverbeschichtet RAL-Farben	Pulverbeschichtet Sonderfarben
angeschrägt	Smooth	1G16-451S	1G16-481S	1G16-491S + 6G-Lackuni	1G16-491S + 6G-Lackmeta	1G16-481S + 6G-PulverRAL	1G16-481S + 6G-PulverSonder
angeschrägt	AirFlow	1G16-451A	1G16-481A	1G16-491A + 6G-Lackuni	1G16-491A + 6G-Lackmeta	1G16-481A + 6G-PulverRAL	1G16-481A + 6G-PulverSonder

Volvo FH5 / FM5 / FMX5 Flachdach (SLP)

gerade	Smooth	1G16-251S	1G16-281S	1G16-291S + 6G-Lackuni	1G16-291S + 6G-Lackmeta	1G16-281S + 6G-PulverRAL	1G16-281S + 6G-PulverSonder
gerade	AirFlow	1G16-251A	1G16-281A	1G16-291A + 6G-Lackuni	1G16-291A + 6G-Lackmeta	1G16-281A + 6G-PulverRAL	1G16-281A + 6G-PulverSonder
herunter gezogen	Smooth	1G16-751S	1G16-781S	1G16-791S + 6G-Lackuni	1G16-791S + 6G-Lackmeta	1G16-781S + 6G-PulverRAL	1G16-781S + 6G-PulverSonder
herunter gezogen	Airflow	1G16-751A	1G16-781A	1G16-791A + 6G-Lackuni	1G16-791A + 6G-Lackmeta	1G16-781A + 6G-PulverRAL	1G16-781A + 6G-PulverSonder

Volvo FH5 /FM5 / FMX5 Flachdach (SLP), Globeltrotter (HSLP), Globeltrotter XL (XHSL) & Globeltrotter XXL

breit	Smooth	1G16-651S	1G16-681S	1G16-691S + 6G-Lackuni	1G16-691S + 6G-Lackmeta	1G16-681S + 6G-PulverRAL	1G16-681S + 6G-PulverSonder
breit	AirFlow	1G16-651A	1G16-681A	1G16-691A + 6G-Lackuni	1G16-691A + 6G-Lackmeta	1G16-681A + 6G-PulverRAL	1G16-681A + 6G-PulverSonder

TRUX Lampenbügel unten & Mitte

§ **Mit Teilegutachten!**
(ohne Leuchten)
Achtung: Zulässigkeit der LTE prüfen!



Frontlampenbügel X-Light, AirFlow

Frontlampenbügel

Lieferumfang

- Lampenbügel
- Vorverkabelt für 4 Scheinwerfer
- Inkl. Haltersatz und 4 Halterungen für Scheinwerfer
- Material: Aluminium

Lieferbare Designs des Aluminumrohrs

- Smooth (glatt)
- Airflow (geriffelt)

Lieferbare Oberflächen

- Silber eloxiert
- Sandgestrahlt zur Selbstlackierung
- Lackiert
- Pulverbeschichtet

Montage

- Montage an vorhandenen Befestigungspunkten
- Das Kabel wird durch den klappbaren Aufstieg im Kühlergrill geführt

Optionen

- Zusatzscheinwerfer und Leuchten

Optionales Leuchtenzubehör finden Sie hier!

Frontbügel „X-Light“

Volvo FH5

Design	silber eloxiert	sandgestrahlt zum Lackieren	Unifarben, lackiert	Metallicfarben, lackiert	Pulverbeschichtet RAL-Farben	Pulverbeschichtet Sonderfarben
Smooth	K16-351S	K16-3581S	K16-391S + 6K-Lackuni	K16-391S + 6K-Lackmeta	K16-381S + 6K-PulverRAL	K16-381S + 6K-PulverSonder
AirFlow	K16-351A	K16-381A	K16-391A + 6K-Lackuni	K16-391A + 6K-Lackmeta	K16-381A + 6K-PulverRAL	K16-381A + 6K-PulverSonder

Made in Sweden

Trux® Always in the frontline

steck-fertig

Lampenbügel Mitte, AirFlow

Lampenbügel Mitte

Lieferumfang

- Lampenbügel inkl. Montagematerial
- Material: Aluminium

Lieferbare Designs des Aluminumrohrs

- Smooth (glatt)
- Airflow (geriffelt)

Lieferbare Oberflächen

- Silber eloxiert
- Sandgestrahlt zur Selbstlackierung
- Lackiert
- Pulverbeschichtet

Optionales Leuchtenzubehör finden Sie hier!

Montage

- Oberhalb der Serviceklappe
- Für das Kabel muß ein Loch gebohrt werden

Anwendung

Für Fahrzeuge, bei denen durch Zusatzaggregate, z. B. Schneepflug, die werkseitigen Hauptscheinwerfereinheiten verdeckt sind. Dient zur Montage von Ersatz- / Ausweichscheinwerfern (z.B. den Jumbo Scheinwerfern Asbru I, II & III) und ggf. zusätzlichen Fernscheinwerfern.

Jumbo Asbru I

Jumbo Asbru III

Jumbo Asbru II

Volvo FH5

Design	silber eloxiert	sandgestrahlt zum Lackieren	Unifarben lackiert	Metallicfarben, lackiert	Pulverbeschichtet RAL-Farben	Pulverbeschichtet Sonderfarben
Smooth	H16-651S	H16-681S	H16-691S + 6H-Lackuni	H16-691S + 6H-Lackmeta	H16-681S + 6H-PulverRAL	H16-681S + 6H-PulverSonder
AirFlow	H16-651A	H16-681A	H16-691A + 6H-Lackuni	H16-691A + 6H-Lackmeta	H16-681A + 6H-PulverRAL	H16-681A + 6H-PulverSonder

Lampenbügel Mitte

Informieren Sie sich unkompliziert online über unsere Scheinwerfer & Leuchten!

JUMBO Licht ®

Leuchten & Scheinwerfer von JUMBO!

JUMBO – seit 1932 ein Inbegriff für hochwertige Nutzfahrzeugteile

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Haltesysteme für lichttechnische Einrichtungen (LTE) an Kraftfahrzeugen. Zehntausendfach konfektionieren wir diese Systeme mit sorgsam ausgewählten Scheinwerfern und Leuchten. Daraus ist über die Jahre ein Produktprogramm hochwertiger lichttechnischer Erzeugnisse gewachsen, welches wir Ihnen in diesem Prospekt vorstellen. Neben der Qualität stehen Design und Verfügbarkeit im Zentrum unseres Produktmanagement.

Ablagetische

Made in Denmark

Fahrerablage (Schwarz), Art. Nr. T191.360-3

Beifahrerablage (Wurzelholz), Art. Nr. T191.361-1

Ablagetische

Ablagetisch	Wurzelholz	Titan	Schwarz
Durchgehend (XXL)	T191.362-1	T191.362-2	T191.362-3
Fahrerablage (Mitte)	T191.360-1	T191.360-2	T191.360-3
Beifahrerablage (rechts)	T191.361-1	T191.361-2	T191.361-3

Details

- Ablagetische speziell dem Armaturenbrett angepaßt
- Komplett montagefertig
- Material: Pappelsperrholz
- Inkl. waschbarer Antirutschmatte

So sehen die Farben aus

	Wurzelholz (-1)
	Titan (-2)
	Schwarz (-3)

Durchgehende Ablage (Titan), Art. Nr. T191.362-2

Bettunterfederung

Made in Germany

Bettunterfederung

Modell	Variante	Art. Nr.
Universal	max. 70 x 200m	T195.070

Details

- Individuell auf die Form der Liegefläche anpaßbar
- Medizinisch-ergonomische, aufgelöste Liegefläche
- Hochleistungs-Kunststoff für dauerhafte Elastizität und lange Lebensdauer
- Harmonischer Druckausgleich dank unabhängiger Federwege und kleinteiliger Federanordnung
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme und leicht zu reinigen - für maximale Hygiene
- Ideale Unterlüftung durch besonders wenig Auflageflächen läßt keinen Schimmel entstehen
- Die aufliegende Matratze hat Bewegungsfreiheit, fädelt nicht ein, verklemmt und verkantet nicht, wirft keine Falten

Achtung

Matratze nicht im Lieferumfang enthalten!

mit der bewährten
spiroplex®
Federtechnologie

Besuchen Sie uns auch im Netz:

www.jumbo-fischer.de

Schauen Sie in unserer Galerie für Volvo Trucks mit tollen Bildern und Videos vorbei!

Hinweis:
Fotographie des roten Fahrzeugs
von Hilker GmbH & Co. KG
Thomas Mohn (www.thomasmohn.de)

Jumbo-Fischer GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str. 4-6
21629 Neu Wulmstorf

Tel: 040 700 170 - 0
Fax: 040 700 170 - 10

Email: verkauf@jumbo-fischer.de
www.jumbo-fischer.de

ÖPV00122